




Schneide- und Perforierkreismesser Slitting and perforating wheels



	Nummer Part-No.	Micro-Perf. Zähne Micro-Perf. teeth	Außen- ∅ mm	Outside dia. inch	Boh- rung mm	Bore inch	Stärke mm	Thick- ness inch
ASHTON 	478 000*			3		3/4		1/4
	478 050	50		3		3/4		1/4
	478 072	72		3		3/4		1/4
AUTOMATIK 	476 000*		50		16		5	
	476 050	50	50		16		5	
	476 072	72	50		16		5	
AUTOMATION COLOR-J/LITHO-J 	475 100*		58		22		20	
	475 150	50	58		22		20	
	475 172	72	58		22		20	

* Schnitt- und Stegteilung
nach Ihrer Angabe.
Cut and tie to your
specification.

SCHOBER GmbH

Werkzeug- und Maschinenbau

Industriestraße 2

D-7147 Eberdingen 3 (W.-Germany)

Telefon ☎
(0 70 42) 7 90-0

Telefax
(0 70 42) 70 07

Telex 📠
7 263 824 d

Schneide- und Perforierkreismesser Slitting and perforating wheels



	Nummer Part-No.	Micro-Perf. Zähne Micro-Perf. teeth	Außen- ∅ mm	Outside dia. inch	Boh- rung mm	Bore inch	Stärke mm	Thick- ness inch
CODIMAG								
	473 000*		50		19		5,2	
	473 050	50	50		19		5,2	
	473 072	72	50		19		5,2	
DIDDE								
	475 000*			2.25		7/8		7/16
	475 050	50		2.25		7/8		7/16
	475 072	72		2.25		7/8		7/16
DRENT								
	477 000*		50		19		6,3	
	477 050	50	50		19		6,3	
	477 072	72	50		19		6,3	
	477 100*		50		13		7	
	477 150	50	50		13		7	
	477 172	72	50		13		7	
* Schnitt- und Stegteilung nach Ihrer Angabe. Cut and tie to your specification.								

SCHOBER GmbH

Werkzeug- und Maschinenbau

Industriestraße 2

D-7147 Eberdingen 3 (W.-Germany)

Telefon ☎
(07042) 790-0

Telefax
(07042) 7007

Telex 📠
7263 824 d

Schneide- und Perforierkreismesser Slitting and perforating wheels



	Nummer Part-No.	Micro-Perf. Zähne Micro-Perf. teeth	Außen- ∅ mm	Outside dia. inch	Boh- rung mm	Bore inch	Stärke mm	Thick- ness inch
DRENT 	477500*		76		19		6,3	
	477550	50	76		19		6,3	
	477572	72	76		19		6,3	
EDELMANN (FORM ALL) 	477500*		76		19		6,3	
	477550	50	76		19		6,3	
	477572	72	76		19		6,3	
	479000*		67		19		6,3	
	479050	50	67		19		6,3	
	479072	72	67		19		6,3	

* Schnitt- und Stegteilung
nach Ihrer Angabe.
Cut and tie to your
specification.

SCHOBER GmbH

Werkzeug- und Maschinenbau
Industriestraße 2
D-7147 Eberdingen 3 (W.-Germany)



Telefon ☎
(0 70 42) 7 90-0

Telefax
(0 70 42) 70 07

Telex 📠
7 263 824 d

Schneide- und Perforierkreismesser Slitting and perforating wheels



	Nummer Part-No.	Micro-Perf. Zähne Micro-Perf. teeth	Außen- ∅ mm	Outside dia. inch	Boh- rung mm	Bore inch	Stärke mm	Thick- ness inch	
GIEBELER  	473000*		50		19		5,2		
	473050	50	50		19		5,2		
	473072	72	50		19		5,2		
	473500*			76		19		5,2	
	473550	50	76		19		5,2		
	473572	72	76		19		5,2		

* Schnitt- und Stegteilung
nach Ihrer Angabe.
Cut and tie to your
specification.

SCHOBER GmbH

Werkzeug- und Maschinenbau

Industriestraße 2
D-7147 Eberdingen 3 (W.-Germany)





Telefon ☎
(0 70 42) 7 90-0

Telefax
(0 70 42) 7007

Telex 📠
7 263 824 d

Schneide- und Perforierkreismesser Slitting and perforating wheels



	Nummer Part-No.	Micro-Perf. Zähne Micro-Perf. teeth	Außen- ∅ mm	Outside dia. inch	Boh- rung mm	Bore inch	Stärke mm	Thick- ness inch
<p>GOEBEL</p>     <p>* Schnitt- und Stegteilung nach Ihrer Angabe. Cut and tie to your specification.</p>	470 000*		70,19		30		10	
	471 000*		70,19		30		13	
	471 050	50	70,19		30		13	
	471 072	72	70,19		30		13	
	472 000*		69,9		40		2	
	472 050	50	69,9		40		2	
	472 072	72	69,9		40		2	
	472 100*		85		40		2	
	472 150	50	85		40		2	
	472 172	72	85		40		2	

SCHOBER GmbH
Werkzeug- und Maschinenbau
Industriestraße 2
D-7147 Eberdingen 3 (W.-Germany)

Telefon ☎
(0 70 42) 7 90-0

Telefax
(0 70 42) 7 007

Telex 📠
7 263 824 d

Schneide- und Perforierkreismesser Slitting and perforating wheels



	Nummer Part-NO.	Micro-Perf. Zähne Micro-Perf. teeth	Außen- Ø mm	Outside dia. inch	Boh- rung mm	Bore inch	Stärke mm	Thick- ness inch	
<p>GRAPHA-MÜLLER</p>	473 000*		50		19		5,2		
	473 050	50	50		19		5,2		
	473 072	72	50		19		5,2		
	473 200*			76		26		13	
	473 250	50	76		26		13		
	473 272	72	76		26		13		
	473 500*			76		19		5,2	
	473 550	50	76		19		5,2		
	473 572	72	76		19		5,2		

* Schnitt- und Stegteilung
nach Ihrer Angabe.
Cut and tie to your
specification.

SCHOBER GmbH

Werkzeug- und Maschinenbau

Industriestraße 2

D-7147 Eberdingen 3 (W.-Germany)

Telefon ☎
(070 42) 790-0

Telefax
(070 42) 7007

Telex 📠
7 263 824 d

Schneide- und Perforierkreismesser Slitting and perforating wheels



	Nummer Part-No.	Micro-Perf. Zähne Micro-Perf. teeth	Außen- Ø mm	Outside dia. inch	Boh- rung mm	Bore inch	Stärke mm	Thick- ness inch
HAMILTON 	480 000*		76,5		22		6,2	
	480 050	50	76,5		22		6,2	
	480 072	72	76,5		22		6,2	
MIYAKOSHI 	477 200*		50		19		6,0	
	477 250	50	50		19		6,0	
	477 272	72	50		19		6,0	
PCM 	479 500*		76		10		3,1	
	479 050	50	76		10		3,1	
	479 072	72	76		10		3,1	

* Schnitt- und Stegteilung
nach Ihrer Angabe.
Cut and tie to your
specification.

SCHOBER GmbH

Werkzeug- und Maschinenbau

Industriestraße 2

D-7147 Eberdingen 3 (W.-Germany)

Telefon ☎
(07042) 790-0

Telefax
(07042) 7007

Telex 📠
7 263 824 d

Schneide- und Perforierkreismesser Slitting and perforating wheels



	Nummer Part-No.	Micro-Perf. Zähne Micro-Perf. teeth	Außen- ∅ mm	Outside dia. inch	Boh- rung mm	Bore inch	Stärke mm	Thick- ness inch
ROTATEK und IMER								
	473 000*		50		19		5,2	
	473 050	50	50		19		5,2	
	473 072	72	50		19		5,2	
ROTATEK								
	473 200*		76		26		13	
	473 250	50	76		26		13	
	473 272	72	76		26		13	
ROTATEK								
	473 500*		76		19		5,2	
	473 550	50	76		19		5,2	
	473 572	72	76		19		5,2	

* Schnitt- und Stegteilung
nach Ihrer Angabe.
Cut and tie to your
specification.

SCHOBER GmbH

Werkzeug- und Maschinenbau

Industriestraße 2

D-7147 Eberdingen 3 (W.-Germany)

Telefon ☎
(0 70 42) 7 90-0

Telefax
(0 70 42) 70 07

Telex 📠
7 263 824 d

Schneide- und Perforierkreismesser Slitting and perforating wheels



	Nummer Part-NO.	Micro-Perf. Zähne Micro-Perf. teeth	Außen- ∅ mm	Outside dia. inch	Boh- rung mm	Bore inch	Stärke mm	Thick- ness inch
SANDEN 	479000*		67		19		6,3	
	479050	50	67		19		6,3	
	479072	72	67		19		6,3	
SCHRIBER/HARRIS 	479000*		67		19		6,3	
	479050	50	67		19		6,3	
	479072	72	67		19		6,3	
SEAILLES & TISON 	476100*		60		22		7	
	476150	50	60		22		7	
	476172	72	60		22		7	

* Schnitt- und Stegteilung
nach Ihrer Angabe.
Cut and tie to your
specification.

SCHOBER GmbH

Werkzeug- und Maschinenbau

Industriestraße 2

D-7147 Eberdingen 3 (W.-Germany)

Telefon ☎
(0 70 42) 7 90-0

Telefax
(0 70 42) 70 07

Telex 📠
7 263 824 d

Schneide- und Perforierkreismesser Slitting and perforating wheels



	Nummer Part-No.	Micro-Perf. Zähne Micro-Perf. teeth	Außen- ∅ mm	Outside dia. inch	Boh- rung mm	Bore inch	Stärke mm	Thick- ness inch
STEVENS Speed-Flex 	480 000*		76,5		22		6,2	
	480 050	50	76,5		22		6,2	
	480 072	72	76,5		22		6,2	
TAIYO 	473 500*		76		19		5,2	
	473 550	50	76		19		5,2	
	473 572	72	76		19		5,2	
TIMSON 	480 100*		45		13		4,75	
	480 150	50	45		13		4,75	
	480 172	72	45		13		4,75	

* Schnitt- und Stegteilung
nach Ihrer Angabe.
Cut and tie to your
specification.

SCHOBER GmbH

Werkzeug- und Maschinenbau

Industriestraße 2

D-7147 Eberdingen 3 (W.-Germany)

Telefon ☎
(0 70 42) 7 90-0

Telefax
(0 70 42) 70 07

Telex 📠
7 263 824 d

Schneide- und Perforierkreismesser Slitting and perforating wheels



	Nummer Part-No.	Micro-Perf. Zähne Micro-Perf. teeth	Außen- ∅ mm	Outside dia. inch	Boh- rung mm	Bore inch	Stärke mm	Thick- ness inch
WESTERN-GEAR								
	478 100*		65			1 ⁵ / ₁₆		3/8
	478 150	50	65			1 ⁵ / ₁₆		3/8
	478 172	72	65			1 ⁵ / ₁₆		3/8
	480 000*		76,5		22		6,2	
	480 050	50	76,5		22		6,2	
	480 072	72	76,5		22		6,2	
WEYLAND								
	477 000*		50		19		6,3	
	477 050	50	50		19		6,3	
	477 072	72	50		19		6,3	

* Schnitt- und Stegteilung
nach Ihrer Angabe.
Cut and tie to your
specification.

SCHOBER GmbH

Werkzeug- und Maschinenbau

Industriestraße 2

D-7147 Eberdingen 3 (W.-Germany)




Telefon ☎
(0 70 42) 7 90-0

Telefax
(0 70 42) 70 07

Telex 📠
7 263 824 d

Schneide- und Perforierkreismesser Slitting and perforating wheels



für abgesetzte Längsperforation for SKIP-PERF	Nummer Part-No.	Abwicklung inch Circumference inch	Bohrung mm Bore mm	Stärke mm Thickness mm
DRENT 	474512*	12"	19	6,35/6
GIEBELER 	473508* 473511* 473512* 473516*	8" 11" 12" 16"	19 19 19 19	5,2 5,2 5,2 5,2
GRAPHA-MÜLLER 	474008* 474012*	8" 12"	26 26	6,0 6,0

*Schnitt- und Stegteilung
nach Ihrer Angabe.
Cut and tie to your
specification.

SCHOBER GmbH

Werkzeug- und Maschinenbau

Industriestraße 2

D-7147 Eberdingen 3 (W.-Germany)

Telefon ☎
(070 42) 790-0

Telefax
(070 42) 70 07

Telex 📠
7 263 824 d